PORTWEST®

MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CADA PUNTADA

EL FUTURO DEL
VESTUARIO
YA ESTÁ AQUI

seguraepp

www.seguraepp.com

IGNÍFUGO ANTIESTATICO - ARCO ELECTRICO

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

FR01 Camiseta Bizflame

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ELIM TESTING IN PROGRESS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM² (HAF = 80.8%)

Esta elegante camiseta con cuello redondo ofrece la máxima comodidad resistente a la llama. El tejido de punto es ligero y altamente aislante proporcionando protección contra el arco eléctrico. La FR01 ofrece protección contra calor convectivo, radiante y de contacto, y es apropiada para diferentes aplicaciones.

Bizflame Knit, 237g
AzulL S-XL

FR10 Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Apropiado para los días más fríos e ideal para los trabajadores de industrias expuestos al calor. El elegante diseño de esta prenda cuenta con una plaqueta de 3 botones y con cuello y puños ribeteados.

Modaflame Knit, 200g
Azul S-XXL

FR11 Camiseta de manga larga ignífuga y antiestática

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Su confección de alta calidad y los materiales Premium, distancian nuestra camiseta de manga larga, ignífuga y antiestática, de sus competidores.

Modaflame Knit, 200g
Azul S-XXL

FR12 Sudadera ignífuga y antiestática

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

24 · CE · 2 ARC · 50+ UPF · CE CAT III

Ideal para trabajadores expuestos al calor en sus ambientes de trabajo. La prenda incluye detalles como manga ranglan, cuello redondo y puños y cuello ribeteados, haciéndola cómoda y de fácil uso.

Modaflame Knit, 300g
Azul S-XXL

FR14 Leggings ignífugos y antiestáticos

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

48 · CE · 1 ARC · 50+ UPF · CE CAT III

Diseñados para mantener al usuario seguro, cómodo y caliente en las condiciones más frescas. La cintura elástica permite libertad de movimientos y los extremos ribeteados atrapan el calor en el interior.

Modaflame Knit, 200g
Azul S-XXL

FR20 Capucha Balaclava ignífuga y antiestática

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

CE · 50+ UPF · CE CAT III · 50/10

El FR20 es inherentemente resistente a la llama y antiestático. El tejido proporciona protección ARC2 contra los efectos térmicos de un arco eléctrico, y el alto contenido en algodón proporciona una mayor comodidad a la piel. Ideal cuando se requiere más calidez y protección.

Modaflame Knit, 300g
Azul Talla única

UBIZ5 Bizweld Iona FR Coverall

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld, 330g
Azul, Naranja S-XXL

FR41 Chubasquero alta visibilidad Sealtex Flame

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1

Esta ligera chaqueta, impermeable y corta-viento, ofrece excelente protección, en condiciones meteorológicas severas. Sus detalles incluyen tapeta contra-aguaceros con corchetes, bolsillos frontales con solapa y puños ajustables. Cinta reflectante termosellada, certificada EN ISO 20471 para mayor visibilidad.

Sealtex Flame, 260g
Amarillo, Naranja S-XL

S779 Chaqueta de alta visibilidad multi-protección Bizflame Rain

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148211 PANEL TEST (FABRIC ONLY): ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%) (WITHOUT FLEECE)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3

Bizflame Rain, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Forro polar resistente a la llama desmontable, 350g
Amarillo/Azul S-XXL

FR46 Chubasquero Sealtex Flame

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1

Esta ligera chaqueta impermeable y corta-viento ofrece una excelente protección contra el mal tiempo y condiciones más severas. Sus caraterísticas incluyen una solata anti-aguaceros con corchetes, bolsillos frontales con solapa y puños ajustables.

Sealtex Flame, 240g
Azul S-XL

FR47 Pantalón Sealtex Flame

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149-5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1

Estos pantalones ofrecen una excelente protección en las condiciones más severas, son impermeables y corta-viento. Sus características includen tobilleras ajustables para asegurar facilidad al ponérselos y quitárselos.

Sealtex Flame, 240g
Azul S-XL

FR50 Mono ignífugo y anti-estático 350g

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6
CAL/CM² (HAF=82%)

Este buzo es perfecto para satisfacer las demandas de las actividades offshore. Confeccionado con tejido ignífugo, altamente innovador, con cinta reflectante cosida con puntadas dobles, para una mayor visibilidad. Satisfaciendo todos los requisitos de las normas EN, tiene detalles como costuras con puntada triple, tiras de alta visibilidad sobre hombros, brazos y piernas, cremallera frontal de latón de doble carro oculta y dos bolsillos en el pecho con cremalleras inclinadas, ocultas, de latón.

Bizflame Plus, 350g
X **Azul, Royal, Naranja S-XXL**

FR60 Mono Multi-Norm de alta visibilidad

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6
CAL/CM² (HAF=82%)

El FR60 está confeccionado con tejido Bizflame Multi altamente innovador. Esta confortable prenda ofrece protección contra múltiples riesgos, incluyendo exposición al calor, fuego, sustancias químicas, arcos eléctricos y soldadura. Entre sus características están las tiras reflectantes de alta visibilidad cosidas sobre el pecho, mangas y perneras con puntada doble, cremallera frontal de latón de doble carro oculta, dos bolsillos ocultos frontales en el pecho con línea de adorno, aberturas laterales de acceso ocultas, bolsillos de cadera y bolsillo para el metro. La prenda cuenta también con bolsillos para rodilleras patentados, diseñados con un sistema de ajuste de doble atadura.

Bizflame Multi, 345g
X **Amarillo/Azul S-XXL**

FR61 Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Esta chaqueta multi-norma está confeccionada con tejido Bizflame Multi altamente innovador. Esta cómoda prenda ofrece protección contra múltiples riesgos, incluyendo la exposición al calor, al fuego, contra sustancias químicas, arcos eléctricos y soldadura. Los detalles incluyen cintas de alta visibilidad con doble puntada en pecho, hormbros y brazos, cremallera frontal de latón de doble carro oculta y dos bolsillos ocultables frontales en el pecho con una línea de adorno.

Bizflame Multi, 345g
Amarillo/Azul S-XXL

FR62 Pantalón de alta visibilidad Multi-Norm

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

El FR62 está confeccionado con el tejido, altamente innovador, Bizflame Multi. Esta cómoda prenda ofrece protección contra múltiples riesgos como la exposición al calor, fuego, sustancias químicas, arcos eléctricos y soldadura. Sus detalles incluyen tiras de alta visibilidad con puntada doble sobre las piernas, cremallera frontal de latón y dos bolsillos frontales con solapa, un bolsillo trasero con solapa y un bolsillo inferior, con solapa, para herramientas.

Bizflame Multi, 345g
Amarillo/Azul S-XXL

FR89 Camisa Bizflame 88/12

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Esta elegante camisa es ligera y cómoda. La máxima protección está garantizada mediante la resistencia permanente a la llama y protección ARC2 contra el arco eléctrico. El faldón de la camisa se mantendrá en su sitio durante el movimiento y uso diario. Otros prácticos detalles son los puños ajustables mediante corchetes y los bolsillos del pecho con solapas.

Bizflame 88/12, 237g
Azul S-XL

BZ31 Pantalón Cargo resistente a la llama Bizweld

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

El pantalón Cargo Bizweld ofrece protección contra los efectos térmicos del arco eléctrico y garantiza la resistencia a la llama durante la vida de la prenda. Este moderno pantalón tiene cintura elástica para mayor comodidad y facilidad de movimiento. Con toda una serie de amplios bolsillos para mayor conveniencia.

Bizweld, 330g
Azul S-XL

FR80 Mono Multi-Norm

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASE 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12
ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

El buzo es perfecto para cubrir las demandas de la industria petroquímica. El tejido, de alta tecnología, proporciona protección química, anti-estática y contra arco eléctrico, llama, calor y salpicaduras de hierro fundido. El cuello alto y los bolsillos con solapas con corchetes proporcionan máxima protección.

Bizflame Multi, 345g

X **Azul S-XL**

FR98 Mono Wildland Fire

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 1149-5
EN 15614

Este buzo es perfecto para las necesidades de los días de calor de los fuegos en la naturaleza. Confeccionado con un tejido ligero, altamente innovador, ignífugo y con características especiales para proteger al usuario contra los riesgos de los incendios a la intemperie.

Bizflame Plus, 280g

X **Azul S-XL**

ALTA VISIBILIDAD

Nuestra amplia gama de prendas de alta visibilidad cumple estrictos requisitos de diseño y confección, para asegurar su conformidad con las últimas normas EN ISO 20471 y ANSI. Innovadora y técnica, nuestra colección de alta visibilidad es ideal para aquellos que no transigen con la moda, comodidad, protección y prestaciones.

seguraepp

www.seguraepp.com

T400 Chaqueta de invierno de alta visibilidad PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 3

La elegante y práctica chaqueta para invierno PW3 asegurará que destaque entre la multitud. Hecha con nuestro renombrado y duradero tejido Oxford 300D cubierto con PU, resistente a manchas, esta chaqueta incluye detalles sobresalientes como el nuevo forro de panel Insulatex, que refleja el calor hacia el cuerpo asegurando calidez y comodidad máximas, bolsillos múltiples con cremallera para mayor seguridad, diseño contemporáneo y una excelente hechura moderna.

Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas, 190g
100% Poliéster, 60g
Relleno 100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro S-XL, Naranja/Negro S-XXL

T402 Softshell de alta visibilidad PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 3

El softshell PW3 se caracteriza por su moderno y fresco diseño y su hechura contemporánea. La alta calidad de este tejido de 3 capas, transpirable, impermeable y corta-viento, junto con las múltiples y prácticas características, aseguran que esta prenda sea una solución obligatoria para toda una amplia variedad de profesionales. La cinta reflectante HiVisTex Pro garantiza que el usuario destaque entre la multitud.

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar
100% Poljéster, 150g, 310g
Amarillo/Negro S-XXL, Naranja/Negro S-XL

W4546 Chaqueta de invierno de alta visibilidad PW3 (T400WOMAN)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 3

La elegante y práctica chaqueta para invierno PW3 asegurará que destaque entre la multitud. Hecha con nuestro renombrado y duradero tejido Oxford 300D cubierto con PU, resistente a manchas, esta chaqueta incluye detalles sobresalientes como el nuevo forro de panel Insulatex, que refleja el calor hacia el cuerpo asegurando calidez y comodidad máximas, bolsillos múltiples con cremallera para mayor seguridad, diseño contemporáneo y una excelente hechura moderna.

Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas, 190g
100% Poliéster, 60g
Relleno 100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro XS-XL, Naranja/Negro XS-XL

W4547 Softshell de alta visibilidad PW3 (T402WOMAN)

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 3

El softshell PW3 se caracteriza por su moderno y fresco diseño y su hechura contemporánea. La alta calidad de este tejido de 3 capas, transpirable, impermeable y corta-viento, junto con las múltiples y prácticas características, aseguran que esta prenda sea una solución obligatoria para toda una amplia variedad de profesionales. La cinta reflectante HiVisTex Pro garantiza que el usuario destaque entre la multitud.

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Amarillo/Negro XS-XL, Naranja/Negro XS-XL

C466 Cazadora Classic de alta visibilidad

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 3

Destaque de la multitud con esta nueva cazadora Classic. Con forro lanoso, mangas y cuello desmontables que hacen que se adapte a cualquier condición atmosférica. También tiene bolsillo porta-identificación, bolsillo de seguridad en manga y paneles negros en contraste.

Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliéster, 365g
Mangas: Relleno 100% poliéster, 120g
Amarillo/Negro, Naranja/Negro S-XXL

S585 Buzo para el invierno

EN 343 CLASE 3:1 WP 15,000 MVP 960G/M2/24HR
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Una total protección impermeable y su duración extraordinaria son las características clave de este buzo acolchado para el invierno. El diseño moderno se completa con una confección de alta calidad y una estrecha atención a los pequeños detalles. Son claves la cinta reflectante, para mayor visibilidad, los refuerzos en las rodillas para una óptima resistencia, los múltiples bolsillos para mayor espacio y las cremalleras en los tobillos para mayor facilidad de ajuste.

Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, con acabado anti-manchas, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul/Negro, Rojo/Negro S-XL

T181 Camiseta m/c de alta visibilidad PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)

Confeccionada usando cinta Premium HiVisTex Pro, esta camiseta de Cotton Confort ofrece una excelente libertad de movimiento debido al diseño de la cinta segmentada. Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta es la perfecta elección.

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Negro, Naranja/Negro XS - XXL

LW72 Polo Pro para mujer

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)

Este contemporáneo polo, combina el transpirable tejido Cotton Confort con cinta HiVisTex Pro. Esta prenda ofrece una extraordinaria libertad de movimiento mientras mantiene una hechura femenina.

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo, Naranja XS - L

T185 Camiseta de alta visibilidad de manga larga PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)

Confeccionada usando cinta Premium HiVisTex Pro, esta camiseta de Cotton Confort ofrece una excelente libertad de movimiento debido al diseño segmentado de la cinta. Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta de manga larga es la opción perfecta.

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amaraillo/Negro, Naranja/Negro XS - XXL

PW371 Chaqueta acolchada de alta visibilidad PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)

Esta chaqueta acolchada de alta visibilidad PW3, diseñada a conciencia, cuenta con cinta reflectante HiVisTex Pro para una mayor libertad de movimiento. El exterior de Ripstop de Poliéster combinado con el ligero aislante térmico Insulatex genera una solución ultrasuave e impermeable para su uso a la intemperie. Otras interesantes características incluyen cierre por cremallera Ezee Zip y bolsillos con cremallera para mayor seguridad.

100% Poliéster, 120g
94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Forro Insulatex, 170g
Amarillo/Negro, Naranja/Negro XS - XXL

PW340 Pantalones de trabajo de alta visibilidad PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Confeccionado con cinta Premium HiVisTex Pro y duradero tejido de poliéster/algodón, este moderno pantalón de alta visibilidad de trabajo ofrece lo máximo en comodidad para el usuario. Los refuerzos de tejido Oxford en los puntos clave de máxima abrasión y la triple puntada en toda la prenda garantizan la máxima duración. Este pantalón cuenta con bolsillos de carga superior para rodilleras y un multi-bolsillo de muslo de fácil acceso para seguridad de sus, llaves, herramientas y móvil.

Kingsmill, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, 210g
Amarillo/Negro, Naranja/Negro 30-40

UN PAR DE RODILLERAS GRATIS INCLUIDO EN ESTE PANTALÓN

C496 Chaleco de malla Executive Madrid

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 2

Cuando la temperatura es agobiante esté visible y fresco con esta revolucionaria prenda. La parte superior de malla facilita una máxima transpiración y comodidad.

Tela 100% Poliéster, 125g
Malla 100% Poliéster, 110g
Amarailo S-XXL

G456 Chaleco Glowtex Ezee Zip Executive

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASE D/N

El chaleco Glowtex Ezee Zip Executive usa la más avanzada tecnología de emisión de luz, asegurando que el usuario obtenga el más elevado nivel de protección, y ahora también lleva nuestro revolucionario cierre universal Eeze Zip. Con brillante tejido fluorescente coloreado para una completa visibilidad con luz diurna, cinta retro-reflectante HiVisTex y cinta Glowtex™ fosforescente, emisora de luz que brilla en la oscuridad.

Tela 100% Poliéster, 125g
Amarailo S-XXL

G470 Chaleco Triple Technology

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASE D/N

Este clásico chaleco cuenta con nuestra función Glowtex, altamente innovadora, de triple tecnología. Ofrece una avanzada visibilidad al combinar el tejido fluorescente, la cinta reflectante HiVisTex y la cinta fosforescente Glowtex, que brilla en la oscuridad. Apto tanto para trabajar con luz diurna, nocturna e incluso en situación de ausencia total de luz.

Tela 100% Poliéster, 125g
Amarailo S-XXL

B028 Gorro con doble LED recargable

CE

ROHS

Este gorro acrílico de altas prestaciones cuenta con dos luces LED desmontables, en el frente y en la parte trasera, para una iluminación periférica completa. Las luces LED recargables pueden cargarse en un puerto USB o con un cargador para el móvil. Ideal para caminantes, ciclistas y aquellos que trabajen en condiciones de poca iluminación.

Negro, Gris, Marino, Naranja, Amarillo Talla única

PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS

Una nueva colección ampliada de modelos para protección de las manos que cubren toda necesidad de guantes de seguridad y de trabajo. Solamente se usan los mejores materiales y los mejores procesos en la fabricación de esta amplia gama altamente especializada.

W0914 Pinza para guantes, libre de metales (A002)

x18
40

Esta pinza para guantes moldeada está diseñada con material dieléctrico, que no es conductor, ni se oxida. La larga pinza, 20cm, puede sujetar cualquier EPI y admite una carga máxima de 6Kg. La pinza para guantes tiene un dispositivo de rotura de seguridad que evita el atrapamiento.

X **Rojo, Amarillo, Azul Talla Única**

W0913 Guante Grip (A100)

216
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 2
EN 420
EN 388:2016 3.1.4.3.X

10

Guante de punto, galga 10, con la palma cubierta de látex, de calidad Premium, que presenta buenas resistencias a la abrasión y al pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco como en condiciones húmedas. Con su dorso no cubierto, para una mayor aireación, y su diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las manos.

X **Rojo/Negro M/8-XL/10**

A120 Guante con palma de PU

480
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 420
EN 388:2016 2.0.3.1.X.

13

Perfectos para las tareas complejas donde la dexteridad y la transpirabilidad son esenciales. Ahora disponibles en una amplia variedad de colores y tallas.

X **Gis, Rosa, Negro XS/6-S/7**

A145 Guante Cold Grip

120
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A2
EN 420
EN 388:2016 2.2.3.1.X
EN 511 X.1.X.

7

Diseñados especialmente para trabajos con frío. El rugoso acabado de la goma proporciona un agarre excelente y el cálido soporte acrílico, galga 7, protege del frío en condiciones extremas.

X **Amarillo M/8-XL/10**

A146 Guante Invierno Artic

144
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A2
EN 420
EN 388:2016 4.2.4.2.X
EN 407 X.2.X.X.X.X
EN 511 X.2.X

El último desarrollo en protección para las manos. Forro doble que atrapa el calor. Una cubierta 3/4 de micro-espuma de Nitrilo ofrece total protección a los dedos y mejor protección contra líquidos. Dorso abierto para transpiración.

X **Negro L/9-XL/10**

A198 Guante antiestático con las puntas cubiertas con PU

480
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X
108 Ω
IEC 61340-5-1 PASA
EN 420
EN 388:2016 1.1.4.X.X

Guante de tejido de 13g de Pylon y fibra de carbono que disipa la electricidad estática. Recubierto en la palma con duradero PU para una excelente dexteridad. Para su uso en montajes electrónicos, y trabajos de ensayo y de precisión.

X **Blanco/Gris XS/6-L/9**

A199 Guante antiestático con la palma cubierta con PU

480
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X
108 Ω
IEC 61340-5-1 PASA
EN 420
EN 388:2016 3.1.2.1.X.

Soporte de 13g de Pylon y Fibra de Carbono que disipa la electricidad estática. Cubierto con una duradera capa de PU para una dexteridad excelente. Para su uso en montajes electrónicos y trabajos de ensayo y precisión.

X **Blanco/Gris XS/6-L/9**

A315 Guante All-Flex Grip

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 1
EN 420
EN 388:2016 3.1.2.1.X.

El guante súper ligero "All-Flex" obedece a la necesidad del mercado de un guante con diseño ergonómico, de mayor calidad, que proporcione más comodidad. Un puño elástico significa un ajuste ceñido mientras que la cubierta total de nitrilo proporciona una alta resistencia a la abrasión, mayor resistencia a líquidos y gran agarre y flexibilidad.

Negro/Negro M/8-XL/10

A350 Guante DermiFlex

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X.

Forro súper ligero, 15g, de Nylon y Elastane, cubierto con una suave espuma de Nitrilo y PU para el más elevado confort, dexteridad y sensibilidad. Protege contra aceites en situaciones húmedas y cálidas.

Negro/NegroS/7-L/9

A351 Guante DermiFlex Plus

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X.

Palma con puntos para mayor agarre y protección a la palma. Soporte sin costuras, transpirable, ideal para manipulación con precisión en seco.

Negro/Negro M/8-L/9

A315 Guante All-Flex Grip

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 1
EN 420
EN 388:2016 3.1.2.1.X.

El guante súper ligero "All-Flex" obedece a la necesidad del mercado de un guante con diseño ergonómico, de mayor calidad, que proporcione más comodidad. Un puño elástico significa un ajuste ceñido mientras que la cubierta total de nitrilo proporciona una alta resistencia a la abrasión, mayor resistencia a líquidos y gran agarre y flexibilidad.

X **Negro/Negro M/8-XL/10**

A350 Guante DermiFlex

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X.

Forro súper ligero, 15g, de Nylon y Elastane, cubierto con una suave espuma de Nitrilo y PU para el más elevado confort, dexteridad y sensibilidad. Protege contra aceites en situaciones húmedas y cálidas.

X **Negro/NegroS/7-L/9**

A351 Guante DermiFlex Plus

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A1
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X.

Palma con puntos para mayor agarre y protección a la palma. Soporte sin costuras, transpirable, ideal para manipulación con precisión en seco.

X **Negro/Negro M/8-L/9**

A352 Guante DermiFlex Ultra

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X.

Guante ¾ recubierto para una mayor protección al dorso de la mano. Soporte sin costuras para más comodidad y dexteridad.

Negro/Negro M/8-L/9

A353 DermiFlex Ultra Plus

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X

El A353 es un añadido superior a la gama Dermiflex. Están cubiertos 3/4 con espuma de Nitrilo que proporciona mayor protección mientras mantiene la capacidad de transpirar. Además los micro-puntos en la zona de la palma proporcionan el máximo agarre.

Negro/Negro M/8-L/9

A590 Guante resistente al calor 250°C

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 2.3.4.X.X
EN 407 0.2.3.1.X.X

Confeccionado con Meta-aramida, la fibra, resistente al calor, y su forro de algodón, este duradero guante resiste al calor hasta los 250°C. Sin costuras, ambidextro y lavable a máquina. Se vende por unidad.

Blanco L/9

A621 Guante 3/4 de espuma de Nitrilo

144
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A4
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.3.D.
EN 407 X.1.X.X.X.X.

13

Una resistencia al corte suprema combinada con un soberbio agarre en condiciones aceitosas. La capa 3/4 de espuma de Nitrilo absorbe el aceite manteniendo las manos secas y limpias para asegurar un agarre seguro.

X **Gris/Negro S/7-L/9**

A622 Guante anti-corte MR, con la palma de PU

144
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A3
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.3.C.
EN 407 X.1.X.X.X.X.

13

Guante anti-corte, nivel C, para la máxima protección contra cortes y objetos afilados. Con soporte sin costura para mayor comodidad y dexteridad. Con nivel 1 contra el calor por contacto, según la EN407, proporciona protección térmica, en contacto breve, contra temperaturas de hasta 100°C

X **Gris S/7-XL/10**

A630 Guante Razor-Lite

120
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A4
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.2.D.
EN 407 X.2.X.X.X.X.

13

Guante nivel D al corte con la palma de piel reforzada para excelente protección contra el calor, mejor agarre y mayor duración. Ideales para manipular vidrio y trabajar con objetos calientes, hasta 250°C, durante cortos periodos de tiempo.

X **Gris M/8-XL/10**

A665 Guante anti-corte Advanced VHR

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A6
EN 420
4.X.4.4.E

144 / 12

Nivel E de protección al corte recubierto de espuma de nitrilo para un agarre excelente tanto en mojado como en seco
Palma cubierta para dexteridad y ventilación mayores
Soporte sin costuras galga 13. Nivel A6 al corte según ANSI.

X **Gris/Negro S/7-XL/10**

A690 Manguito anti-corte 45cm, 18"

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A4
CE FOOD SAFE
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.X.D.
EN 407 X.1.X.X.X.X.

192 / 12

Manga tubular con nivel D anti-corte, que ofrece protección contra cortes y resistencia al calor a la muñeca y zona del brazo. Con agujero para el pulgar para una colocación segura. Lavable a máquina. Se vende por unidad.

1

40°

X **Gris Talla Única**

A722 Guante anti-corte y anti-golpes

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A4
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.3.C.P.
EN 407 X.1.X.X.X.X

72 / 12

Combina comodidad, agarre y resistencia al corte en un confortable soporte sin costuras. Flexibles almohadillas de PVC para los golpes y refuerzos para máxima duración. Aptos para tareas rudas.

X **Gris/Negro S/7-XL/10**

A780 Guante Arc Grip

ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A4
144 / 12
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.2.D.
EN 407 X.1.X.X.X.X.

Creado con propiedades de resistencia a la llama, el guante Arc Grip proporciona un elevado nivel de protección contra cortes y quemaduras por fogonazos de arco eléctrico. El soporte tricotado de galga 13, está fabricado con una singular fibra de Aramida resistente a la llama, que proporciona dexteridad y libertad de movimiento de la mano mayores. El recubrimiento de Neopreno, resistente a la llama, favorece un excelente agarre. Nivel 2 al Arco (ATPV 9,5cal/cm2).

CE CAT III

X **Verde/Negro M/8-XL/10**

A790 Guante anti-vibración

AS/NZS 2161 .3
100 / 10
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 4.1.4.2.X
EN 10819 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Especialmente diseñado para reducir los efectos de impactos y vibraciones. Excelentes niveles de confort y dexteridad al usar herramientas eléctricas, martillos neumáticos, demoledoras de hormigón, etc.

X **Negro L/9-XL/10**

A810 Guante químico Nitrosafe

AS/NZS 2161 .3
192 / 12
AS/NZS 2161 .10.1
AS/NZS 2161 .2
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS PASS
EN 420
EN 388:2016 3.1.0.1.X
EN ISO 374-1:2016 TIPO B J.K.L

Guante con resistencia química y relieve para un agarre mejor. Afelpado interiormente para más comodidad. Para su uso en industrias químicas, refinerías y alimentarias.

X **Verde S/7 - XL/10**

A925 Guante de nitrilo desechable, sin polvo

X30
100

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1
AS/NZS 2161 .2
CE FOOD SAFE
EN ISO 374-1:2016 TIPO C K > 480 MINS

1

Fabricados con goma sintética de nitrilo, nuestros guantes desechables de nitrilo eliminan los riesgos de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex. Su superficie rugosa proporciona más dexteridad y más agarre en la punta de los dedos, tanto en seco como mojado. Dispensador 100 guantes.

X **Azul, Negro M/8 - XL/10**

AP91 Guante Chemdex Pro

96
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1
AS/NZS 2161 .10.2
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 4.X.3.1.C
EN ISO 374-1:2016 TIPO B A.J.K.L
EN ISO 374-2

CE CAT III

Diseñado utilizando PVC de altas prestaciones, combinado con un soporte de Para-aramida, este guante ofrece unas resistencias excepcionales química y contra cortes. El relieve arenoso aumenta el agarre, especialmente en entornos mojados y aceitosos. Los manguitos largos ofrecen cobertura al antebrazo.

X **Naranja / Negro M/8-XXL/11**

A880 Guante Trawlmaster, 30cm

96
12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 4.1.3.1.X

Guante de PVC con una excelente resistencia a grasas animales y aceites de pescado. Con relieve arenoso sobre la palma para un agarre más firme y mejor resistencia a la abrasión. El soporte sin costuras asegura la comodidad y flexibilidad.

X **Azul S/7 - XL/10**

A655 Guante Sabre-Lite

120 / 12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
CE FOOD SAFE
EN 420
EN 388:2016 3.X.4.X.D

13

Combinando el nivel D de resistencia al corte, con lo último en dexteridad y comodidad al manejar cuchillos y otros objetos cortantes. Ambidextro y lavable a máquina a 60°C. Vendido por unidad.

1 X **Gris S/7-XL/10**

60°

AP01 Guante Thermo Pro

216 / 12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 2.1.3.2.X
EN 511 X.4.X

13

Diseñado con un recubrimiento doble de látex para mayor agarre y protección contra la penetración de agua y otros líquidos. El soporte interior aislante protege del frío asegurando que las manos se mantengan calientes. Ergonómicamente diseñados para optimizar el confort, aumentar la dexteridad y proporcionar un elevado nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado.

X **Azul/Negro S/7 - XL/10**

AP30 Guante Dermi Pro

216 / 12

AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
EN 420
EN 388:2016 4.1.2.1.X

13

Este guante recubierto totalmente de Nitrilo con el añadido de un recubrimiento esponjoso de Nitrilo sobre la palma proporciona comodidad y sentido del tacto. Un puño elástico tricotado lo mantiene firme sobre el brazo para un mejor ajuste. La capa de Nitrilo es una excelente barrera contra líquidos mientras que la capa esponjosa asegura un excelente agarre incluso en presencia de aceites.

X **Naranja M/8 - XL/10**

AP31 Guante Senti Cut Lite

AS/NZS 2161 .3
360 / 12
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A2
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.2.B

18

El ligero soporte, galga 18 y nivel 3 al corte, ofrece una dexteridad superior y sienta como una segunda piel. La capa de PU sobre la palma da un agarre seguro en seco y al manipular objetos ligeramente aceitosos. Este guante es extraordinariamente resistente y cuenta con un suave forro interior transpirable. El puño tricotado elástico proporciona un ajuste seguro y cómodo.

X **Gris S/7-XL/10**

AP50 Guante Aqua Cut Pro

AS/NZS 2161 .3
144 / 12
AS/NZS 2161 .2
ANSI/ISEA 105 - 2016 NIVEL AL CORTE A4
EN 420
EN 388:2016 4.X.4.4.D

13

El guante Aqua Cut Pro recubierto totalmente ofrece un nivel D de resistencia al corte. La primera capa es de suave Nitrilo y la segunda es de espuma de Nitrilo, proporcionando un agarre seguro y constituyendo una barrera contra contaminantes. El puño tricotado elástico crea un ajuste seguro.

X **Azul/Negro S/7-XL/10**

AP60 Guante Sandy Grip Lite

AS/NZS 2161 .3
144 / 12
AS/NZS 2161 .2
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS PASS
EN 420
EN 388:2016 4.1.2.1.X.
EN ISO 374-1:2016 TIPO B A.J.K.L

13

Guante de Nitrilo con una cubierta arenosa sobre la palma para un agarre seguro y mayor resistencia a la abrasión. Este guante está diseñado para entornos con humedad y aceites. Usando un confortable soporte ligero y suave, puede ser usado durante periodos de trabajo más largos.

CE CAT III

X **Azul/Negro S/7-XL/10**

CALZADO DE SEGURIDAD

La amplia gama de calzado Portwest presenta una variedad de modelos líderes de mercado, diseñados ergonómicamente y pensando en sus prestaciones, máximo confort, fiabilidad y protección. La construcción flexible y resistente con un innovador y elegante diseño genera un calzado duradero con una excelente horma que superará la prueba del tiempo.

FW06 Bota Steelite Rigger S1P HRO (Sin forro)

EN ISO 20345:2011

Popular bota de estilo Rigger con extraordinarias características protectoras como puntera y plantilla de acero y suela resistente a aceites, fuel y calor, 300°C. Sin forro para las situaciones calurosas. Duradera y cómoda, es ideal para los trabajadores de carreteras.

X **Marron 38 - 47**

W0911 Steelite Protector Boot Scuff Cap S1P

EN ISO 20345:2011

Nuestro estilo de calzado más vendido ahora está disponible con el beneficio adicional de una gorra de desgaste en el área de los dedos y la lengüeta acolchada para mayor comodidad alrededor del área del empeine. Adecuado para alicatadores, trabajadores de la construcción, instaladores de alfombras y mecánicos.

X **Negro 37 - 44**

FW22 Bota Steelite Metatarsal S3 HRO M

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Bota con empeine de piel, puntera y plantilla de acero, y con una robusta cubierta metatarsal de acero que ofrece suprema protección y comodidad al usuario. La suela resistente al calor, con el mayor grado de resistencia a resbalones, hace que esta bota sea apropiada para trabajar en cualquier condición atmosférica.

X **Negro 38 - 45**

FW24 Bota Steelite Kumo Scuff Cap S3

EN ISO 20345:2011

Popular bota S3 con el añadido de la puntera anti-arañazos y puntadas en contraste. Con plantilla y puntera de acero que hacen que esta bota sea ideal para muchos lugares de trabajo. Fuerte y flexible construcción con características de resistencia al agua y a aceites y anti-estáticas. Estas botas le mantendrán seguro.

Negro 36 - 45

FW32 Bota Steelite Construc-to Nubuck S3 HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Elegante diseño con completa especificación de seguridad. Puntera y plantilla de acero, con piel flor de Nubuck impermeable, S3, y suela de goma 300°C HRO.

Amarillo 39 - 45

FW34 Deportivo Steelite Lusum S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Un deportivo de seguridad de perfil bajo con un atractivo aspecto bicolor. Suela de goma resistente al calor, puntera y plantilla de acero.

Negro/Rojo, Negro/ Amarillo 36 - 45

FW35 Bota Steelite Welted Plus SBP HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Esta bota de seguridad SBP proporciona máxima comodidad y estabilidad al usuario. Detalles adicionales incluyen la protección al tobillo para soporte máximo y resalte en talón para quitárselas fácil y rápidamente.

X **Amarillo 39 - 45**

FW65 Bota Steelite TaskForce S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Diseñada para el óptimo confort del usuario, la suela pegada de EVA/ Goma, resistente al calor, es muy duradera. El empeine impermeable combinado con el forro transpirable aseguran la máxima comodidad al usuario, incluso cuando se usa por periodos largos. Apropiadas para personal militar y de seguridad.

X **Negro 39 - 45**

FW83 Bota Steelite Slip On S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Bota sin cordones, con cuello acolchado para mayor sujeción. Excelente horma para comodidad durante todo el día y puntera y plantilla de acero para mantener sus pies seguros. Ideal para usos médicos e industria alimentaria.

X **Blanco 34 - 45**

FW95 Bota Wellington Total Safety S5,

EN 13832-2:2006
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

La bota Total Safety FW95 ofrece al usuario la más avanzada protección S5. Puntera y plantilla de acero. Confección PVC/Nitrilo impermeable y resistente a aceites, fuel y ácidos. Apropiada para diferentes entornos.

X **Blanco, Verde, Negro 36 - 46**

W0910 Portwest Compositelite Safety Boot S3 EH

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11 EH

Botas S3 EH 100% libres de metal con puntera compuesta para mayor protección y entresuela no metálica resistente a los pinchazos. Parte superior de cuero negro resistente al agua con suela de poliuretano de doble densidad. Protección contra riesgos eléctricos y clasificación de deslizamiento SRC.

X **Negro 36 - 47**

FC53 Bota Portwest Compositelite Reno S1P

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

La atractiva bota Reno cuenta con unas excepcionales características de seguridad. Duradera y ligera, esta bota 100% no metálica es apropiada para un montón de entornos. Cuenta con forro transpirable, plantilla y puntera de Composite y con suela resistente a aceites y resbalones.

X **Beige 36 - 45**

FC57 Bota Portwest Compositelite All Weather S3 WR

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Esta sobresaliente bota no metálica ofrece superior protección y ligereza para los pies, incluso en condiciones húmedas, con un empeine impermeable y transpirable. Suela resistente de PU/TPU de densidad dual con zona de apoyo absorbente de golpes y propiedades antiestáticas y de resistencia a resbalones. La puntera protectora anti-arañazos alarga la vida de la bota.

X **Negro 37 - 47**

FC65 Bota Portwest Compositelite Trekker Plus S1P

EN ISO 20345:2011

Bota S1P 100% no-metálica con un chasis externo de TPR integrado para un soporte del tobillo de 360º.

X **Negro 37 - 46**

FC67 Deportivo Portwest Compositelite Vistula S1P HRO

EN ISO 20345:2011

Resistente deportivo, no metálico, S1P, que ofrece comodidad y duración. Suela de caucho/Phylon para mayor comodidad y resistencia a resbalones. Ideal para trabajos industriales ligeros o para su uso en zonas libres de metales.

X **Negro/Azul 38 - 47**

FD02 Bota de seguridad Portwest Compositelite Traction 7 inch (18cm) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 CLASE 3
ASTM F2413-11

Este modelo es la opción ideal para la industria del gas y petróleo. La suela resistente a aceite y fuel asegura una excelente resistencia a resbalones. La parte superior de piel flor mantiene los pies cálidos en condiciones de frío y permiten que los pies respiren y estén cómodos en climas cálidos. Esta bota, diseñada y fabricada especialmente, con cremallera de cierre, mantendrá sus pies seguros cuando sea necesario.

X **Negro 38 - 45**

FD10 Bota de seguridad Clyde S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Bota de diseño clásico con una puntera protectora de TPU anti-abrasión, para impactos fuertes y aumentar su longevidad. El forro interior absorbente de humedad proporciona una fiable protección contra el frío, la humedad y el calor. Las innovadoras zonas flexibles de la suela aumentan la flexibilidad y estabilidad para proporcionar soporte y confort excelentes en cada paso.

X **Negro 38 - 45**

FT15 Deportivo Steelite Tove S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Combinando un moderno modelo deportivo con una clásica protección de seguridad. El empeine de TPU moldeado, con forro de malla, ofrece transpirabilidad y comodidad excelentes. Suela de EVA/Caucho de densidad doble para generar un deportivo ligero y duradero que no le defraudará. Interior extremadamente confortable con puntera y plantilla de acero.

Negro/Amarillo 38-46

KPU/ Malla
EVA/Caucho - Suela F53

UFC69 Montana Hiker Boot EH

ASTM F2413-11 EH

Calzado de seguridad de cuero nobuck, Ideal para Ingenieros, Jefes y Supervisores de seguridad con puntera protectora de Composite para mayor protección, entresuela no metálica resistente a los pinchazos, protección contra riesgos eléctricos 18kv y suela de doble densidad HRO de 300 ° C.

Marron 37 - 47

BIZTEX TRAJES DESCARTABLES

La ropa de protección BizTex® es una colección de prendas de uso limitado, líder del mercado, certificada y excediendo los requisitos de las más elevadas normas internacionales. La extensa colección BizTex® ofrece una potente protección contra muchos de los riesgos presentes en los puestos de trabajo. La colección BizTex® cuenta con una buena relación calidad/precio, mientras ofrece al usuario protección innovadora de alta tecnología.

ST30 Mono BizTex SMS, tipo 5/6

50 / 25

EN 1149 5
EN 1073-2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5
ANSI/ISEA 101

Este mono SMS tiene amplia hechura y es más fácil de usar sobre la ropa. Ofrece excelente protección Tipo 5 y 6. Las altas resistencias a rasgado y abrasión lo hacen muy duradero. Mono con capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos.

BizTex SMS, 55g

Azils - XXXL, Blanco M - XXL

100%

CE CAT III

ST36 Mono VisTex SMS Tipo 5/6

50 / 25

EN 1149-5
EN 1073-2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5

Este buzo SMS cuenta con cinta reflectante de alta visibilidad para una mayor visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Este tejido de confección trilaminada ofrece una alta resistencia a la tensión y robustez. Proporciona una barrera contra líquidos y partículas para proteger al usuario sin disminuir la movilidad ni el confort.

100%

BizTex SMS, 55g

Naranja M - XXXL

CE CAT III

ST40 Mono BizTex Microporous, tipo 6/5

50 / 25

EN 1149-5
EN 1073-2
EN 13034 TIPO 6B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 14126
ANSI/ISEA 101

El espacioso diseño garantiza una buena hechura y no limita la actuación en el trabajo. Compuesto de millones de fibras de polietileno entretejidas formando una excelente barrera robusta y resistente en todas las direcciones. Capucha, cintura, tobilleras y puños elásticos con una cremallera frontal de doble carro y tapeta frontal sellable.

100%

CE CAT III

BizTex Microporous, 60g

X **Blanco S - XXXL**

ST60 Mono BizTex Microporous 4/5/6

50 / 25

EN 14605 TIPO 4B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 13034 TIPO 6B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 14126

El buzo Microporous ofrece una excelente protección contra agentes biológicos, sustancias químicas y polvo. Con un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y costuras cubiertas con cinta, es una excelente barrera contra sustancias químicas. Con diseño ergonómico, para mayor comodidad, libertad de movimiento, y transpirable.

100%

CE CAT III

BizTex Microporous, 60g

X **Blanco M - XXXL**

ST70 Mono BizTex Microporous 3/4/5/6

50
25

EN 14605 TIPO 4B
EN 14605 TIPO 3B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 13034 TIPO 6B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 14126

Este buzo ofrece excepcional resistencia mecánica y protección contra partículas y líquidos excepcionales. El duradero material laminado Microporous de polipropileno proporciona una excelente barrera para rociadas químicas y agentes infecciosos. La resistencia física y flexibilidad del material aseguran la protección y comodidad incluso en los ambientes más hostiles.

1

CE CAT III

BizTex Micro Plus, 82g
X **Amarillo M - XXL**

ST80 Mono ignífugo BizTex SMS FR, tipo 5/6

50
25

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 5
EN 1073-2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 13982 TIPO 5

100%

CE CAT III

El buzo ignífugo SMS fue desarrollado con innovadora tecnología de tejido no-tejido. El tejido es transpirable, de corte amplio y cómodo para usar durante prolongados periodos de tiempo. Su principal característica es la resistencia a polvos nocivos y salpicaduras. También es antiestático y resistente a la llama.

Biztex SMS FR, 55g
X **Blanco M - XXXL**

PROTECCIÓN CABEZA

Nuestra gama de productos de protección para la cabeza, que crece rápidamente, está pensada para beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección.

seguraepp

www.seguraepp.com

PS53 Casco Height Endurance

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASE: 0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS E

20

CE CAT III

Diseñado especialmente para trabajos en altura. Ligero y cómodo, este casco sin visera es compacto, cuenta con una cubierta de ABS, cómodo arnés textil de 6 puntos, ajuste por ruleta, talla 52-63cm. Banda para sudor técnicamente mejorada y barboquejo de 4 puntos (tipo Y), con suave protector de goma para la barbilla, incluidos.

X **Rojo, Amarillo, Negro, Blanco**

W0908 Casco Endurance Plus (PS54)

AS/NZS 1801
EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 CLASE: 0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS E

20

Casco Endurance Plus de ABS, disponible ahora sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 puntos incluido.

LD

X **Blanco, Azul, Royal, Verde, Naranja, Rojo, Amarillo**

MM

CE CAT III

PS55 Casco Endurance

AS/NZS 1801
EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS C

20

Casco Endurance de ABS aireado, sin el visor retráctil. Mejorado - Vendido con barboquejo de 4 puntos incluido.

LD

X **Blanco, Azul**

PC55 Casco Endurance con aspecto de fibra de carbono

EN 397 -30°C/+50°C, LD

Casco Endurance aireado con cubierta de ABS y arnés textil de 6 puntos. Ruleta para talla ajustable 56-63cm. Innovador y atractivo diseño de fibra de carbono hecho, por hidroimpresión, con pintura permanente de alta calidad. Se vende con un barboquejo de 4 puntos incluido.

X **Fibra de Carbon**

PV64 Casco Peak View Plus con ruleta

EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASS G

El casco Peak View con ruleta, es un casco patentado de diseño exclusivo de Portwest. La cubierta y visera transparentes y translúcidas permiten al usuario ver a través sin necesidad de inclinar la cabeza. El ultraligero y resistente casco de Policarbonato ofrece protección contra rayos UV. Otras características son su arnés textil de 6 puntos y la ruleta de ajuste.

X **Humo, Verde, Azul, Claro, Amarillo, Rosa, Rojo, Naranja**

PW69 Gorra aireada Bump

EN 812

60 10

Casco contra golpes de aspecto deportivo, con un panel de malla en la parte superior que permite el máximo flujo de aire. Líneas reflectantes para mayor visibilidad y elegancia (sólo en la versión azul marino). Ajustable por cierre autoadherente.

X **Negro**

PS59 Gorra AirTech Bump

EN 812

60 10

Casco contra golpes con innovador diseño. Aireación maximizada gracias a la malla lateral y amplias ventanas en el casco interior. Moderno diseño textil con líneas reflectantes para una mayor visibilidad. La visera, de longitud media, hace que la gorra sea válida para todo uso. Talla ajustable por hebilla.

X **Azul, Naranja, Amarillo**

PROTECCIÓN AUDITIVA

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

seguraepp

www.seguraepp.com

PW40 Protector auditivo Classic

AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5
EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 22DB

60
10

Ligero y robusto, el PW40 es apropiado para proporcionar confort durante todo el día. Atenuación excelente.

X **Amarillo**

CE CAT III

PW41 Protector auditivo Super

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5
EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 25DB

60
10

Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza un sistema de montaje de pivote dual, con múltiples posiciones para un mejor ajuste. Se pliega al tamaño de la palma.

X **Amarillo**

CE CAT III

PS48 Protector auditivo Portwest Slim

EN 352-1 SNR 22DB

60
10

Orejera plegable de bajo nivel de atenuación, apropiada para puestos de trabajo con bajo nivel de ruido. Las orejeras ultra finas aseguran un suave ajuste con poco peso, que envuelve las orejas manteniéndolas seguras, protegidas.

X **Rojo**

CE CAT III

PW47 Protector auditivo Endurance Clip-On

60 10

AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4
EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB

Con excelente nivel de atenuación, se pueden retraer cuando no se usen. De fácil colocación, es compatible con los cascos Endurance, Height Endurance, Peak View y con el PS51. Advertencia: La atenuación varía dependiendo del tipo de casco utilizado con el protector.

CE CAT III

X **Rojo**

PS42 Protector auditivo de alta visibilidad, Clip-on

60 10

EN 352-3 SNR 26DB

Color de alta visibilidad. Compatible con los cascos Expertbase y PW51.

X **Amarillo**

CE CAT III

PS47 Protector auditivo Endurance Clip-On de alta visibilidad

60 10

AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4
EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB

En color de alta visibilidad. Este producto es compatible con los cascos Endurance, Height Endurance, Peak View y con el PS51. Advertencia: la atenuación varía dependiendo del tipo de casco que se usa con el protector.

CE CAT III

X **Amarillo**

ROPA PARA FRIO

seguraepp

www.seguraepp.com

S543 Chaqueta Aspen

18

Dotada con el ligero aislamiento térmico Insulatex, la chaqueta Aspen es una solución resistente al agua y ultra ligera, para ropa de intemperie. La singular tecnología bloquea el calor corporal creando una barrera térmica para un óptimo confort del usuario.

3

100% Nylon, 40g

100% Nylon, 55g

Forro Insulatex, 300g

X **Negro S-XXL**

S544 Chaleco Aspen

18

Este ultraligero chaleco con relleno de Insulatex es perfecto para combinar con otra prenda y ser una alternativa a la chaqueta o parka. Ofreciendo propiedades superiores de resistencias térmica y al agua, el chaleco Aspen proporciona al usuario calidez y comodidad óptimas.

3

100% Nylon, 40g

100% Nylon, 55g

Forro Insulatex, 300g

X **Negro S-XXL**

Favorecedora hechura para mujeres

S545 Chaqueta Aspen de mujer

18

Dotada con el ligero aislamiento térmico Insulatex, la chaqueta Aspen para mujer proporciona una favorecedora hechura y ofrece una solución de vestuario para intemperie, ultra-suave y resistente al agua. El tejido de singular tecnología retiene el calor corporal creando una barrera térmica para el óptimo confort del usuario.

3

100% Nylon, 40g

100% Nylon, 55g

Forro Insulatex, 300g

X **Negro S-XXL**

B133 Camiseta térmica Base Layer

90

Su confección, cuello, costuras de relieve bajo y las mangas con puño elástico dan una hechura excelente.

100% Poliéster absorbente, 140g
X Negro S-XL

B131 Leggings térmicos Baselayer

90

Estos suaves leggings tienen costuras con relieve bajo para mayor comodidad.

100% Poliéster absorbente, 140g
X Negro S-XL

B121 Pantalones térmicos

48

El B121 forma una capa de calor sobre la parte inferior del cuerpo. Las suaves fibras de polialgodón y el punto del tejido hacen que el calor no se vaya. Con tobilleras y cintura elásticas que proporcionan un ajuste cómodo.

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g
X Negro S-XXL

B123 Camiseta térmica de manga larga

48

Una camiseta de manga larga que proporciona la máxima calidez en todo momento. La confección del material permite que la piel transpire si hace demasiado calor. El cuello redondo hace que sea una prenda interior ideal.

50% Poliéster, 50% Algodón, 200g

X **Negro S-XXL**

TK41 Softshell Charlotte (2 capas)

24 6

Chaqueta softshell con corte de mujer. Ideal para todo tiempo, con su capacidad de ser a prueba de viento, es una alternativa más moderna al polar tradicional. El diseño es sencillo y sus características, como el embozo interior, cremallera impermeable, bolsillos de seguridad y dobladillo ajustable con cordón, resultan extremadamente prácticas.

94% Poliéster, 6% Elastane, con un Softshell micro-polar 100% Poliéster, 320g

X **Negro XS-XL**

TK52 Softshell Duo (3 capas)

24 5

Softshell moderno y dinámico. Incorpora paneles sin costuras para menor volumen y proporcionar mayor libertad de movimientos. La especificación general de este diseño es más brillante incluyendo tiras de ajuste de goma en las muñecas, bolsillo, de corte por láser, en el pecho y parte trasera de la espalda más larga.

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g

X **Negro XXL**

ROPA DE TRABAJO

Las colecciones de ropa laboral ofrecen toda una variedad de diseños y hechuras apropiados para diferentes aplicaciones. Para garantizar la seguridad y el confort sólo se utilizan tejidos y técnicas de confección de la mejor calidad. Ensayada contra los rigores cotidianos, cada prenda ha sido diseñada y fabricada cuidadosamente para asegurar la mejor calidad y el mejor precio.

seguraepp

www.seguraepp.com

TX60 Chaqueta Tagus

24 · 4 · 50+ UPF

La TX60 está diseñada para superar el estrés y la presión del uso diario en el puesto de trabajo. Resistente y ligera está dotada de detalles esenciales, necesarios para asegurar su funcionalidad y una hechura cómoda y segura.

Kingsmill, 245g
Negro S-XXL

TX61 Pantalón Danube

24 · 9 · 50+ UPF

El pantalón TX61 es resistente y duradero con una hechura holgada. La sutil articulación favorece una mayor libertad de movimiento y la cintura elástica asegura la comodidad y una hechura universal.

Kingsmill, 245g
Negro S-L

KS14 Pantalón Tugsten Holster

24 · 14 · 50+ UPF

Espectacular pantalón de trabajo de loneta con refuerzos de tejido Oxford en zonas de más abrasión. Este pantalón de cómodo corte está lleno de características, incluyendo triple puntada en costuras críticas, bolsillos de pistolera, bolsillos articulados para rodilleras con solapas de seguridad y múltiples bolsillos para meter teléfonos y herramientas.

65% Poliéster, 35% Algodón, 330g
Negro S-XXL

PROTECIÓN VISUAL Y FACIAL

seguraepp

www.seguraepp.com

PW38 Gafa Pan View

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (CLEAR)
EN 172 5-3.1 (SMOKE)
ANSI Z87.1 + (CLEAR)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (SMOKE)

288
12

Estas gafas de estilo deportivo y nítido, están diseñadas para la seguridad y la comodidad. Las gafas Pan View tienen una constitución ligera, y patillas suaves al tacto. La lente única, envolvente, ofrece protección desde los laterales al frente.

AS

AF

X **Oscuro, Claro**

PS91 Pantalla Arc Flash Clase 2

GS-ET-29 CLASE 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
NFPA® 70E PPE CATEGORY

10

AS

AF

CE CAT III

Este visor ofrece protección contra arco eléctrico como producto de Clase 2 y VLT como Clase 1. Supera el mayor nivel de protección contra arco eléctrico según las normas GS-ET-29 y E DIN 58118, y está diseñado para maximizar la percepción del color a transmitancia de luz visible. Cuenta con un adaptador ranurado universal para cascos, un gran protector permanente del mentón y un visor moldeado coloreado en verde claro con un recubrimiento anti-vaho. Recomendado para ser usado únicamente con cascos aprobados para protección contra arco eléctrico.

X **Verde**

PROTECIÓN FACIAL PARA SOLDADORES

PW65 Casco de soldadura BizWeld Plus

6

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2
CE

Casco para soldadura, que se oscurece automáticamente, cambiando de luz a oscuridad al comenzar la tarea de soldadura. El estado de luz es DIN 4. El estado de oscuridad es ajustable, entre DIN9 y DIN13, usando el mando exterior. El tiempo de respuesta de luz a oscuridad es de 0,04 milisegundos, y el de vuelta, de la oscuridad a la luz, es de 0,03 - 0,04 segundos. La energía se suministra por baterías solares con 2 baterías de litio incorporadas que ofrecen un respaldo de energía para una mayor vida de servicio. No es necesario sustituir las baterías.

X **Negro**

PW66 Lentes de repuesto BizWeld Plus

x15
x20
5

EN 166 1 S

Lentes exteriores para el casco de soldador BizWeld Plus. Vendidas en lotes de 5 unidades. Dimensiones: 114 x 90 mm

X **Claro**

ACCESORIOS

Esta gama está diseñada para proporcionarle los complementos de EPIs más vendidos y de mayor calidad, que son los más buscados del mercado. Hay una mezcla de productos esenciales para muchas aplicaciones y todos cumplen con la norma europea correspondiente. Cada uno destaca a su manera, ofreciendo calidad y precio, asegurando la satisfacción del cliente.

SK18 Calcetín para frío extremo

SATRA TM 436

144
6

Confección en doble capa con una exterior con alto contenido en lana. La capa interior es anti-olor, anti-hongos y cuenta con propiedades como un mayor aislamiento y mayor transferencia de humedad.

X **Negro 39-43 / 44-48**

SK20 Calcetín MODAFLAME™

EN ISO 11612
EN 1149-5

144
6

El material MODAFLAME usado en este calcetín es inherentemente resistente a la llama, ofreciendo lo más avanzado en protección permanente contra el fuego. Sus detalles clave incluyen costura plana en puntera y zona elástica en la pierna para mayor comodidad y facilidad de uso.

X **Negro 39-43 / 44-48**

HV05 Brazalete iluminado con destellos

600
25

EN 13356
CE
ROHS

Este brazalete ajustable con panel reflectante es pequeño y ligero. Ofrece al usuario una conveniente protección. El panel se ilumina tocando un botón y emite un destello brillante para mayor visibilidad. Con posibilidad de luz intermitente y continua. 80 horas de duración de la batería. Batería CR2032, 3V.

X **Amarillo**

ID10 Porta identificación

600
100

Adhesivos ICE (In Case of Emergency) para víctimas de accidentes. Facilitan in-situ información instantánea, que puede salvar potencialmente la vida, y permiten que los contactos de emergencia reciban rápida notificación de la situación 24/7.

X **Amarillo**

CV03 Corona refrescante con cubre-nuca

144
12

50+ UPF

Esta corona refrescante es ligera y muy confortable de uso. Puede ayudar a reducir la temperatura corporal durante varias horas. Se puede acoplar a la mayoría de los cascos y gorras contra golpes. Este accesorio protege la cabeza y el cuello del estrés térmico y de los rayos solares.

100% Poliéster, 140g

Fibras Super Absorbentes, 160g

X **Naranja/Azul**

D100 Gorro desechable de PP

3000
500
100

100%

Plegado para un almacenaje eficiente y con banda elástica para la cabeza, el D100 es usado ampliamente en multitud de entornos como procesadoras y manipuladoras de alimentos y laboratorios. Fabricados con fibras de polipropileno con una duradera puntada doble.

X **Blanco, Azul**

B905 Mochila de alta visibilidad

24

Ideal para trabajadores, ciclistas y escolares que puedan necesitar accesorios altamente reflectantes para hacerles más visibles a los conductores de vehículos. Viene completa con un bolsillo integral para MP3/móvil, múltiples bolsillos y un panel dorsal para más comodidad. El tejido y la cinta reflectante cumplen los requisitos de las normas EN ISO 20471 y GO/RT 3279 (sólo el naranja).

X **Naranja, L28 x W21 x H43cm**

RODILLERAS

La oferta de rodilleras de Portwest ofrece una gama de protección que se adapta a cualquier situación: Tipo 1 (sujeción mediante tiras), Tipo 2 (de inserción) y Tipo 3 (cojines para arrodillarse). Todas las rodilleras de Portwest utilizan materiales Premium de alta densidad para proporcionar la mejor protección posible a las rodillas de los usuarios en cualquier situación. Diversos materiales como la espuma de EVA, caucho de neopreno e inserciones de gel de silicona son utilizados para asegurar la máxima comodidad del usuario. La ergonomía es una característica clave en el diseño de nuestras rodilleras y se confirma por las positivas respuestas que recibimos de pruebas con usuarios.

KP20 Rodillera ligera

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LEVEL 0

48

Tan ligera que no sentirá que la está utilizando. Diseñada para abrazar la rodilla, modelándose a su forma, mediante dos ligeras tiras convenientemente situadas. Una resistente cubierta exterior protegerá sus rodillas contra objetos afilados y superficies irregulares. Su grueso centro esponjoso sirve de almohadilla para las rodillas, mientras que su transpirable tejido interior permite circular el aire, evitando la acumulación de humedad.

X **Negro**

KP30 Rodillera Super Gel

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LEVEL 0

36

Una resistente cubierta exterior protegerá sus rodillas contra objetos afilados mientras que el cojín de silicona interior actúa como un absorbente de impactos para sus articulaciones. La cubierta exterior también cuenta con un diseño de tracción para permitir que el usuario se mueva con confianza sobre sus rodillas mientras trabaja. Las tiras elásticas de alta calidad colocan la rodillera en su posición mientras que no aprietan demasiado.

X **Negro**

KP44 Rodillera CE

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LEVEL 1

96
24

Protección innovadora para las rodillas satisfaciendo las más recientes normativas Europeas. La KP44 es ideal para profesionales, fontaneros y albañiles. Se vende por pares.

X **Negro, Talla Única**
24cm x 16.5cm

CONTROL DE DERRAMES

Presentamos una nueva gama de productos para el control de derrames que gestionan de forma eficiente cualquier peligro por liquídos en la industria. Estos productos son necesarios ahora para cumplir con las regulaciones de salud y seguridad y son la primera línea de defensa contra toda una variedad de derrames.

IW10 Toallitas manos (150 Toallitas)

16
4

EN 12054
EN 1276

Eliminan pintura húmeda, aceite, grasa, suciedad, etc. Para usar en las manos, herramientas y superficies. Con acción anti-bacteriana, efectivas contra E-Coli, Salmonella, MRSA, Listeria y enfermedad de Weils. Comprobadas dermatológicamente.

X **Blanco 266mm x 264mm**

IW30 Toallitas Heavy Duty (50 Toallitas)

24
6

EN 12054
EN 1276

Toallitas de gran rendimiento para eliminar rápidamente, aceite, grasa, suciedad y pintura fresca. Su superficie está diseñada para eliminar la suciedad incrustada. Con acción bactericida comprobada.

X **Naranja 195mm x 200mm**

IW40 Toallitas Sanitiser para manos (200 Toallitas)

24
6

EN 12054
EN 14476

Toallitas sanitarias con acción bactericida, efectivas contra el 99% de las bacterias incluyendo la de la gripe humana H1N1 y H3N2. Certificadas según las normas Europeas EN12054 y EN14476.

X **Azul 195mm x 200mm**

IW50 Toallitas Sanitiser para superfi-cies (200 Toallitas)

24
6

EN 1276

Toallitas bactericidas para superficies diseñadas para protegerlas y prevenir la contaminación. Para sanitizar superficies antes de preparar alimentos. Certificadas por las normas EN1276 y EN14476.

X **Azul 195mm x 200mm**

SM10 Manga Maintenance

BS 7959-1
BS 7959-3

40

Nuestra manga de mantenimiento tiene una cubierta exterior tricotada con una elevada velocidad de absorción. Absorbe más de 4 litros de líquidos con base acuosa o aceitosa.

X **Gris 120cm x 8cm**

SM15 Rollo Maintenance

BS 7959-1
BS 7959-3

2

Este rollo de mantenimiento es el favorito de los talleres, es fácilmente dispensable e ideal para los lugares de paso, con extremos abiertos para una absorción rápida. Un rollo completo tiene la capacidad de absorber 64 litros de líquidos con base acuosa o aceitosa.

X **Gris 38cm x 46m**

SM20 Paño Maintenance

BS 7959-1
BS 7959-3

200
100

Estos paños tienen los bordes abiertos para una rápida absorción. Las resistentes cubiertas exteriores evitan que las fibras se peguen a las piezas de la maquinaria y mantienen las toallas unidas incluso estando saturadas. Cada paño absorbe 0,8 litros.

X **Gris 50cm X 40cm**

SM30 Kit Maintenance 20 litros

BS 7959-1
BS 7959-3

6

100%

Un kit económico de respuesta a derrames que es de fácil transporte y lo sufcientemente pequeño para poder ser colocado detrás del asiento de un vehículo. Las toallas de mantenimiento tienen cubiertas que las mantienen unidas incluso estando saturadas. Las mangas tienen doble puntada para una máxima retención de líquidos.

X **Gris**

SM31 Kit Maintenance 50 litros

BS 7959-1
BS 7959-3

3

100%

Bolsa impermeable que permite que el kit esté almacenado en el exterior. Las toallas de mantenimiento tienen cubiertas que las mantienen unidas incluso estando saturadas. Las mangas tienen doble puntada para una mayor retención de líquidos.

X **Gris**

SM33 Kit Maintenance 120 litros

BS 7959-1
BS 7959-3

1

x200

100%

Un kit económico en un resistente contenedor industrial de Polietileno amarillo con 2 ruedas. Es ideal para ser trasportado al lugar del derrame. Las toallas de mantenimiento tienen cubiertas que las mantienen unidas incluso estando saturadas.

X **Gris**

SM40 Manga Oil Only

BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

40

Nuestra manga "sólo para aceites" cuenta con un material enlazado exterior para mayor duración. La manga es hidrófoba flotando en agua incluso estando saturada. Cada manga absorbe 3 litros de líquidos con base aceitosa.

X **Blanco 120cm x 8cm**

SM45 Rollo Oil Only

BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

2

100%

El rollo "sólo para aceites" es muy apropiado para talleres mecánicos. Está perforado lo que lo hace válido para múltiples aplicaciones. Un rollo completo puede absorber hasta 64 litros de diferentes líquidos con base aceitosa.

X **Blanco 38cm x 46m**

x200

SM50 Paño Oil Only

BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

200
100

Estas toallas son hidrófobas lo que les permite flotar en agua y han sido especialmente diseñadas con los bordes abiertos para una rápida absorción, para los mecánicos hidráulicos. Cada toalla absorbe 0,8 litros.

X **Blanco 50cm x 40cm**

20ℓ.

SM60 Kit Oil Only 20 litros

BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

6

100%

Este kit tiene fuertes toallas y mangas que absorben aceites y repelen el agua. Una bolsa anti-derrames compacta que es fácilmente transportable.

X **Blanco**

50ℓ.

SM61 Kit Oil Only 50 litros

BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

3

100%

Similar al kit de mantenimiento, pero con fuertes toallas y mangas que absorben aceites y repelen el agua.

X **Blanco**

120ℓ.

SM63 Kit Oil Only 120 litros

BS 7959-1
BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

1

100%

Similar al kit de mantenimiento, pero con fuertes toallas y mangas que absorben el aceite y repelen el agua. El kit contiene 60 toallas, 6 mangas, 2 almohadillas y 4 bolsas con cuerdas.

X **Blanco**

SM70 Manga Chemical

BS 7959-1
BS 7959-3

40

100%

La manga química es perfecta para cuando es esencial la rápida contención y control de vertidos de productos químicos peligrosos o no peligrosos. El flexible tejido se expande rápidamente para aumentar la velocidad de absorción mientras aporta una retención de líquidos, duración y resistencia excelentes.

X **Amarillo 120cm x 8cm**

SM75 Rollo Chemical

BS 7959-1
BS 7959-3

2

100%

El rollo químico puede ser usado continuo, haciendo pasillos, o cortado en toallas. Ideal para entornos industriales interiores o a la intemperie. Absorbe, por rollo, 64 litros de sustancias agresivas y no agresivas.

X **Amarillo 38cm x 46m**

SM80 Paño Chemical

BS 7959-1
BS 7959-3

200
100

100%

Capas simples perforadas que aportan una excelente resistencia a la tensión y propiedades de rápida absorción. Apropiadas para su utilización en ambientes libres de fibras. Cada toalla absorbe 0,4 litros de sustancias químicas agresivas y no agresivas.

X **Amarillo 50cm x 40cm**

20ℓ.

SM90 Kit Chemical 20 litros

BS 7959-1
BS 7959-3

6

100%

Nuevo kit de respuesta para el control de sustancias químicas. Su menor tamaño permite un almacenaje convencional y un fácil transporte hasta las zonas que pueden necesitar del control de derrames. Excelente retención de fluidos y de sustancias químicas para un fácil desplazamiento de sustancias peligrosas.

X **Amarillo**

50ℓ.

SM91 Kit Chemical 50 litros

BS 7959-1
BS 7959-3

3

100%

Este kit se puede usar tanto al interior como a la intemperie. La reforzada construcción de las toallas y mangas permite la retención de sustancias nocivas tales como ácidos y disolventes.

X **Amarillo**

seguraepp

www.seguraepp.com

923 389 898